

Ficha Técnica e información general

PISO VINÍLICO SPC

PISO VINÍLICO SPC

Los pisos vinílicos Tecnomat, dada su resistencia al agua y a la humedad, son una muy buena alternativa para todo tipo de espacios, tanto residenciales como comerciales.

Usos

- Baños
- Cocinas
- Dormitorios
- Livings
- Salas de estar
- Oficinas
- Pasillos interiores
- Escaleras



INFORMACIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN

Nuestros pisos vinílicos SPC se fabrican a partir de una mezcla entre carbonato de calcio y resina de PVC, dando como resultado un material de alta resistencia al desgaste y la humedad, pudiendo ser instalados incluso en lugares tales como baños y cocinas.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Producto	Medida	Espesor	Capa de desgaste	Empaque	Colores	Códigos	Tráfico	Tipo Bisel
Piso Vinílico SPC	180x1,220 mm	5,5 mm (4 mm + 1,5 mm manta acústica)	0,3 mm	Caja de 10 uds. (2,196m ²)	Roble	PIVIN5,5x1220x180ROB	*Residencial alto *Comercial moderado	Microbisel
					Sauce	PIVIN5,5x1220x180SAU		
					Cerezo	PIVIN5,5x1220x180CER		
					Ceniza	PIVIN5,5x1220x180CEN		




INFORMACIÓN GENERAL

PISO VINÍLICO SPC



SISTEMA CLICK



INFORMACIÓN GENERAL

COLORES



Roble



Sauce



Cerezo



Ceniza

USOS

- Baños
- Cocinas
- Dormitorios
- Livings
- Salas de estar
- Oficinas
- Pasillos interiores
- Escaleras

APLICACIONES

- Casas
- Empresas
- Locales comerciales

VENTAJAS

- Textura antideslizante
- Reducción de ruido y sensación de comodidad al caminar
- Resistencia a la humedad y a las manchas
- Fácil de limpiar y mantener
- Rápida instalación (sistema click)
- Posee una capa de desgaste (film protector) que lo hace más duradero





www.empresastecnomat.cl



Sucursal Santiago Centro:

Franklin 338, Santiago Centro, Santiago

Centro de Distribución:

Camino del Cerro 290, Bodega H3 Parque
Logístico INVAC, Qulicura, Santiago



+562 2555 0992 / +562 2554 1584
+562 2551 0080



ventas@empresastecnomat.cl

